



VOGELWERKGROEP OOST-BRABANT



Natuurpunt, Vereniging voor Natuur en Landschap in
Vlaanderen

BIJZONDERE WAARNEMINGEN

PERIODE APRIL - JUNI 2009

- *In deze rubriek worden waarnemingen opgenomen uit de fusiegemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.*

Systematiek en nomenclatuur zijn dezelfde als gebruikt op www.waarnemingen.be.

*De in de tekst vermelde **grafieken** die telkens al een hele reeks waarnemingen van een soort en één gebied bundelen, werden omwille van ruimtegebrek opgenomen in een versie van deze tekst op onze website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be.*

Kort overzicht:

Het werd een fantastisch voorjaar. Er waren eerste waarnemingen in de regio van Dwerggans en voor Alpengierzwaluw zelfs voor onze provincie. Verder hadden we 3^{de} Gestreepte Strandloper voor de Bezinkingsputten. Er pleisterden 2 Ortolanen en een Dwerggors. Opvallend waren de aanwezigheid van Smient en Brilduiker laat in het voorjaar. Ook de waarnemingen van Kwak, Steltkluut, Roodpootvalken, Witwangstern, een roeppost Porseleinhoen, Roodkeelpiepers en Grote Pieper behoorden tot de hoogtepunten. De terugkeer van Nachtzwaluw in de regio als broedvogel was ook een feit.

Buiten de gekende plaatsen, zijnde Het Vinne – Zoutleeuw en de Bezinkingsputten – Tienen, waren er waarnemingen van **Dodaarzen**

Tachybaptus ruficollis in Aronst Hoek – Geetbets (2 ex. op 4 april), in Averbode (1 ex. op 9 april), aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge (1 ex. op 24 mei), in Lubbeek (1 ex. op 7, 28 en 29 april en 1 juni en 2 ex. op 24 mei), in de Paddepoel – Bunsbeek (1 ex. op 13 april), in het Rosdel – Hoegaarden (1 ex. op 3 april), aan de Vijvers van Roosbeek (2 ex. op 5 april) en aan de Vijvers van Zétrud (3 ex. op 13 april). In Het Vinne lagen de aantallen wel lager dan vorig jaar met maxima van +/- 20 ex. op 20 april en 25 juni. Aan de Bezinkingsputten werd als maximum 7 adulte exemplaren geteld op 6 april.

In Het Vinne – Zoutleeuw kwamen minimum 10 koppels **Futen** *Podiceps cristatus* tot broeden. Verder waren er broedgevallen aan de Bezinkingsputten – Tienen (1 koppel met 4 pulli), aan het Kasteel van Horst – St.-Pieters-Rode (1 koppel met 4 pulli), de Vijvers van Zétrud (1 koppel met 1 jong) en het Webbekomsbroek – Webbekom (1 koppel met 3 pulli). Verder waren er waarnemingen aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge (15 ad. op 24 mei), aan De Plas van Rotselaar (1 ex. op 7 april), aan de Vijvers van Roosbeek (10 ex. op 5 april), in Aronst Hoek – Geetbets (1 ex. op 4 april), in Scherpenheuvel (1 ex. op 19 juni) en in het Vierkensbroek – Zichem (1 ex. op 21 april, 2 ex. op 4 en 27 april en 8 mei en 3 ex. op 5 april).

Het maximum aan adulte **Geoorde Futen** *Podiceps nigricollis* op de Bezinkingsputten – Tienen in deze periode waren 6 ex. op 12 april. Het maximum aan adulten In Het Vinne – Zoutleeuw waren 35 exemplaren geteld op 13 april. Op 17 juni werden er een maximum geteld van 42 ex. waarvan 22 pulli.

De lagere aantallen **Aalscholver** *Phalacrocorax carbo* in vorige periode (t.o.v. het vorige jaar) zetten zich in deze periode door met maar 445 gemelde exemplaren.

Op 4 april zat een **Roerdomp** *Botaurus stellaris* in de Kloosterbeemden – Zichem (André Van De Laer). In Het Vinne – Zoutleeuw riep 1 ex. op 9 (Alex en Laurence Naets) en 15 mei (Charles Carels).

Vanaf 16 mei was een mannetje **Woudaap** *Ixobrychus minutus* aanwezig in Het Vinne – Zoutleeuw. Een vrouwtje was present vanaf 28 mei.

Op 23 mei vloog hier een 2^okj **Kwak** *Nycticorax nycticorax* voorbij de uitkijktoren (Philippe Smets, Gilles Willem).

Waarnemingen van telkens 1 **Grote Zilverreiger** *Casmerodius albus* gebeurden aan de Bezinkingsputten – Tienen op 10 mei, in Het Vinne – Zoutleeuw op 1, 10 en 26 april, in de Paddepoel – Bunsbeek van 1 tot 3 april en in het Wachtbekken van Miskom op 25 april.

Purperreigers *Ardea purpurea*, telkens 1 ex., werden gezien aan de Bezinkingsputten – Tienen op 7 mei, in Het Vinne – Zoutleeuw op 30 april en 9 en 18 mei en over het Walenbos – St.-Joris-Winge op 28 april.

Op 19 mei vlogen 3 **Zwarte Ooievaars** *Ciconia nigra* over Het Vinne. Eén exemplaar passeerde hier op 17 mei. Dit was mogelijk dezelfde vogel die iets vroeger over de Bezinkingsputten – Tienen passeerde. Over deze laatste plaats vloog ook 1 ex. op 10 april. Nogmaals 1 ex. vloog op 13 mei over de Ransberg. **Ooievaars** *Ciconia ciconia* werden gezien in Bekkevoort (2 ex. op 7 mei), aan de Bezinkingsputten – Tienen (1 ex. op 21 april en 4 en 20 mei en 4 ex. op 19 april), in Bunsbeek (2 ex. op 12 mei), in Ezemaal (1 ex. op 26 juni), aan de Getevallei – Linter (1 ex. op 13 april), over Het Vinne – Zoutleeuw (1 ex. op 13, 15 en 20 mei en 13 juni en 4 ex. op 19 mei), over Orsmaal-Overhespen (4 ex. op 14 april), in de Paddepoel – Bunsbeek (1 ex. op 6 en 28 april, 2 ex. op 19 april en 4 ex. op 29 april), aan de Roelbeek – Oplinter (2 ex. op 21 mei), aan de Snoekengracht – Vertrijk (2 ex. op 2 mei), in het Webbekomsbroek – Webbekom (3 ex. op 4 mei) en in Werchter (3 ex. op 20 april). Een **Lepelaar** *Platalea leucorodia* pleisterde aan de vernatting in de Paddepoel – Bunsbeek op 16 mei (Peter Collaerts).

Op 30 april en 24 mei verbleef een **Zwarte Zwaan** *Cygnus atratus* aan het Kasteel van Horst – St.-Pieters-Rode.


Twee ongeringde **Dwergganzen** zaten op 18 mei kortstondig op de Bezinkingsputten – Tienen (Philippe Smets, Erwin Hoebrechts). Aan de Bezinkingsputten – Tienen kwamen in deze periode tot 50 **Grauwe Ganzen** *Anser anser* voor. Er was hier 1 mislukt broedgeval en 2 geslaagde broedsels, met 7 en 9 pulli. Dit was wel het geval in Het Vinne – Zoutleeuw met minimum 6 broedparen. Dit leidde tot een maximum op 16 april van 43 ex., adulten en pulli samen. Verder waren er waarnemingen in Aarschot (9 ex. op 27 juni), in de Kloosterbeemden – Zichem (4 ex. op 2 april), in de Paddepoel – Bunsbeek (1 ex. op 22, 23 en 27 april en 4 ex. op 26 april), in Aronst Hoek – Geetbets (4 ex. op 5 april), in het Vierkensbroek – Zichem (4 ex. op 5 april) en in het Webbekomsbroek – Webbekom (6 ex. op 27 juni).

Brandganzen *Branta leucopsis* werden gezien aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 24 april en 2 ex. op 6 mei, in Het Vinne – Zoutleeuw met 1 ex. op 13 mei, in Holsbeek met 3 ex. op 10 mei en 2 ex. op 31 mei en aan de Putten van Fonteyn – Tremelo met 4 ex. op 14 juni.

Op 5 april zat een **Casarca** *Tadorna ferruginea* aan de Boeslinterse Beek – Bunsbeek. Van 2 tot 8 april en op 9 mei zat er één exemplaar aan de Bezinkingsputten – Tienen. In Aronst Hoek – Geetbets werd net als vorig jaar een broedgeval genoteerd. Dit keer werd een koppel met maar liefst 10 pulli waargenomen, en dit op 26 mei.

Aan de Bezinkingsputten – Tienen werden terug mooie aantallen **Bergeenden** *Tadorna tadorna* waargenomen. Er kwamen 2 koppels tot broeden met 7

(vanaf 10 mei) en 9 (vanaf 11 juni) pulli. Een overzicht van de aantallen, adulten en pulli samengesteld, staat in grafiek 1.




Verder waren er nog waarnemingen van Bergeenden in de Getevallei – Hoegaarden (1 ex. op 16 april), in Het Vinne – Zoutleeuw (1 ex. op 29 juni), aan het Kasteel van Horst – St.-Pieters-Rode (3 ex. op 31 mei), aan de Paddepoel – Bunsbeek (1 koppel van 3 april tot 5 juni, 1 ex. op 1 en 2 april en 20 juni en 3 ex. op 30 april) en aan de Vijvers van Zétrud (1 ex. op 26 juni).

Ontsnapte/verwilderde eendensoorten waren **Mandarijneend** *Aix galericulata* (1 m. op 30 april aan het Kasteel van Horst – St.-Pieters-Rode en 1 m. op 20 mei aan de Bezinkingsputten – Tienen), **Carolina-eend** *Aix sponsa* (1 koppel op 4 april in het Wachtbekken van Miskom en 1 m. op 15 april in de Paddepoel – Bunsbeek) en **Roodschoudertaling** *Callonetta leucophrys* (1 m. + 2 v. op 12 april aan de Bezinkingsputten – Tienen).


In een aantal gebieden werden lang pleisterende **Smienten** *Anas penelope* (hoofdzakelijk mannetjes) waargenomen. Een overzicht. Op 3 en van 12 tot 21 april zat een mannetje aan de Bezinkingsputten – Tienen. Op 14 april kreeg hij het bezoek van nog 2 m. + 1 v.. In Het Vinne – Zoutleeuw zaten tot 4 ex. van 7 tot 27 april. Eén mannetje werd gezien op 5, 9 en van 16 tot 19 mei. In de Paddepoel – Bunsbeek zat een mannetje van 2 tot 14 april en in het Vierkensbroek – Zichem zaten 2 ex. op 4, 18 en 21 april en 3 ex. op 13 april.

De meeste waarnemingen van **Krakeend** *Anas strepera* kwamen van de Bezinkingsputten (Grafiek 2), Het Vinne (Grafiek 3) en de Paddepoel (Graf. 4).


Graf. 2: Krakeend aan de Bezinkingsputten, april - juni 2009



Graf. 3: Krakeend in het Vinne, april - juni 2009




Graf. 4: Krakeend in de Paddepoel, april - juni 2009




Buiten deze 3 gebieden waren er nog waarnemingen van Krakeenden in Averbode (1 ex. op 13 april), in de Demervallei – Langdorp (4 + 2 ex. op 14 april), in het Doysbroek – Linter (2 ex. op 17 mei), in de Kloosterbeemden – Zichem (2 ex. op 2 en 12 april en 2 mei en 6 ex. op 10 mei), in Lubbeek (1 ex. op 22 april en 2 ex. op 21 april), aan de Putten van Fonteyn – Tremelo (1 ex. op 11 en 18 april), in Rotselaar (1 ex. op 14 mei en 2 ex. op 16 april), in Aronst Hoek – Geetbets (1 ex. op 28 mei, 2 ex. op 4 en 14 april en 3 ex. op 5 april), in het Vierkensbroek – Zichem (2 ex. op 8 mei, 4 ex. op 4 en 18 mei, 8 ex. op 5 en 21 april en 11 ex. op 27 april), in het Wachtbekken van Miskom (2 ex. op 25 april en 1 mei) en in het Webbekomsbroek – Webbekom (2 ex. op 4 juni, 4 ex. op 5 april en 9 ex. op 3 april).

Er werden niet al te veel **Wintertalingen** *Anas crecca* geteld. Per gebied hebben we volgende aantallen. Bezinkingsputten – Tienen: 1 ex. op 18, 20 en 27 mei, 2 ex. op 15 april, 3 ex. op 8 april en 29 juni, 4 ex. op 14 april en 16 juni, 5 ex. op 15 juni en 12 ex. op 30 juni. Het Vinne – Zoutleeuw: 2 ex. op 1 juni, 3 ex. op 21 april, 4 ex. op 13 mei en 5 ex. op 12 april. Holsbeek: 2 ex. op 2 april. De Paddepoel – Bunsbeek: 1 ex. op 11, 24 en 26 april en 26 mei, 2 ex. op 6 april, 3 ex. op 20 april, 4 ex. op 3, 7 en 17 april en 7 ex. op 19 april. De Putten van Fonteyn – Tremelo: 1 ex. op 18 april en 2 ex. op 11 april. Aronst Hoek – Geetbets: 2 ex. op 4 april en 3 ex. op 5 april. Het Vierkensbroek – Zichem: 3 ex. op 4 april en 9 ex. op 5 april. Webbekomsbroek – Webbekom: 2 ex. op 3 april.

In Het Vinne – Zoutleeuw zat een vrouwtje **Pijlstaart** *Anas acuta* op 2 april en een mannetje op 5 april. In de Paddepoel – Bunsbeek verbleven de 2 koppels nog van 1 tot 3 april en in het Vierkensbroek – Zichem zat 1 mannetje op 4 april.





Zomertalingen *Anas querquedula* hielden zich vooral op aan de Bezinkingsputten (Grafiek 5, hierboven) en in Het Vinne (Grafiek 6, hieronder).



In de Paddepoel – Bunsbeek zaten 1 ex. Zomertaling op 17 en 19 mei, 2 ex. op 26 en 29 mei, 3 ex. op 12 mei en 5 ex. op 16 mei en aan de Vijvers van Roosbeek zat 1 ex. op 5 april.

Slobeenden *Anas clypeata* waren ook het meest present aan de Bezinkingsputten (Grafiek 7) en in Het Vinne (Grafiek 8).







Daarbuiten werden er Slobeenden gezien in de Paddepoel – Bunsbeek (2 ex. op 14, 16, 21, 22, 23 en 27 april, 3 ex. op 24 april en 6 ex. op 3 april), in Aronst Hoek – Geetbets (2 ex. op 4 april), in het Vierkensbroek – Zichem (7 ex. op 4 april, 16 ex. op 5 april en 20 ex. op 13 april), in het Webbekomsbroek – Webbekom (1 ex. op 5 en 25 april) en aan de Vijvers van Zétrud (2 ex. op 13 april).

Een mannetje **Krooneend** *Netta rufina* was op 7 april aanwezig in St.-Joris-Winge op een beek in de buurt van de Gempvijvers (Carine Vandersmissen).

Tafeleenden *Aythya ferina*. De aantallen voor de Bezinkingsputten en Het Vinne staan in grafieken 9 en 10.







Bovendien zaten er **Tafeleenden** in de Beemden – Landen (1 koppel op 3 mei), in de Spicht – Lubbeek (1 m. op 18 april), in Aronst Hoek – Geetbets (20 ex. op 4 april) en aan de Vijvers van Zétrud (2 ex. op 12 juni, 3 ex. op 7 april, 4 ex. op 3 mei en 5 ex. op 13 april).

Kuifeenden *Aythya fuligula* waren in heel wat gebieden aanwezig. Er werden er gezien aan de Gempvijvers – St.-Joris-Winge (2 ex. op 24 april), in de Demervallei in Langdorp (2+1 ex. op 14 april), in Holsbeek (1 ex. op 12 juni, 2 ex. op 2 en 16 april en 9 mei en 4 ex. op 19 april), in de Kloosterbeemden – Zichem (2 ex. op 12 en 30 april en 10 mei en 5 ex. op 2 mei), in Lubbeek (4 ex. op 24 mei), in het Molenstedebroek – Molenstede (2 ex. op 10 mei, 3 ex. op 28 mei en 4 ex. op 24 april), in de Paddepoel – Bunsbeek (1 koppel op 23 april en 20 mei), in Aronst Hoek – Geetbets (10 ex. op 4 april), in Scherpenheuvel (8 ex. op 19 juni), in Testelt (5 ex. op 9 mei), in het Vierkensbroek – Zichem (6 ex. op 8 mei, 20 ex. op 21 april, 23 ex. op 4 april, 39 ex. op 13 en 18 april, 42 ex. op 27 april en 53 ex. op 5 april), in het Wachtbekken van Miskom (2 ex. op 21 en 25 april), in het Webbekomsbroek – Webbekom (2 ex. op 13 en 25 april, 4 ex. op 1 mei en 4 juni, 5 ex. op 15 mei en een koppel met 5 pulli op 27 juni) en aan de Vijvers van Zétrud (8 ex. op 3 mei en 9 ex. op 12 juni).

Voor de Bezinkingsputten en Het Vinne vind je de aantallen terug in grafieken 11 en 12.



In Het Vinne – Zoutleeuw verbleef een vrouwtje **Brilduiker** *Bucephala clangula* van 15 tot 20 mei. Een vrouwtje **Rosse Stekelstaart** *Oxyura jamaicensis* was hier aanwezig van 16 tot 23 mei.


Wespendieven *Pernis apivorus* waren nog later in de regio terug dan vorig jaar. Op 6 mei werd het eerste ex. gezien in Bierbeek. Hier vlogen 6 ex. over op 13 mei. Nadien waren er nog waarnemingen in Begijnendijk (1 ex. op 1 juni), in Rillaar (1 ex. op 20 mei en 4 en 18 juni), aan de Bezinkingsputten – Tienen (1 ex. op 7 mei en 2 ex. op 16 en 20 mei), aan de Grote Kouter – Boutersem (2 ex. op 13 mei), in Halle-Booienhoven (3 ex. op 24 mei), in Het Vinne – Zoutleeuw (1 ex. op 23 en 27 mei en 21 en 22 juni), in Holsbeek (1 ex. op 14 en 25 mei en 22, 23 en 30 juni), in Houwaart (1 ex. op 28 juni), in Kortrijk-Dutsel (1 ex. op 18 mei), in de Mene- en Jordaanvallei – Hoegaarden (1 ex. op 3 juni), in het

Mollendaalbos – Bierbeek (1 ex. op 6 juni en 2 ex. op 30 mei), in Nieuwrode (1 ex. op 31 mei), aan de Paddepoel – Bunsbeek (2 ex. op 13 mei), in St-Joris-Winge (1 ex. op 19 mei), in Testelt (1 ex. op 28 mei), in het Vierkensbroek – Zichem (1 ex. op 23 juni), in het Vorsdonkbos – Aarschot (1 ex. op 4 juni), in het Walenbos – St.-Joris-Winge (1 ex. op 8 mei, 2 ad. op 1 juni en 2 koppels op 20 juni), in het Webbekomsbroek – Webbekom (1 ex. op 27 mei) en in Werchter (1 ex. op 25 mei).

Er waren iets minder **Zwarte Wouwen** *Milvus migrans* op trek te zien dan vorig jaar (31 ex.). Er werden er waargenomen in Attenhoven (1 ex. op 10 mei), in Dassenaarde – Molenstede (2 ex. op 14 mei), aan de Dievendaal – Tienen (1 ex. op 10 april), in Drieslinter (1 ex. op 6 mei), de Bezinkingsputten – Tienen (1 ex. op 6, 7 en 29 april en 12 en 17 mei, 2 ex. op 25 april en 6 en 16 mei), in Het Vinne – Zoutleeuw (1 ex. op 27 april en 1, 13, 16 en 17 mei en 2 ex. op 19 mei), in Honsem (1 ex. op 18 mei), op het Plateau van Outgaarden (1 ex. op 26 april), aan het Vliegveld van Schaffen (2 ex. op 14 mei), in het Wachtbekken van Miskom (1 ex. op 25 april), op het Plateau van Willebringen (1 ex. op 13 mei) en in Zichem (1 ex. op 27 april).

Er werden 24 **Rode Wouwen** *Milvus milvus* gezien. Het ging telkens, op 1 uitzondering na, om waarnemingen van 1 ex.. Deze werden gemeld in Attenhoven op 10 mei, in Begijnendijk op 12 juni, aan de Blauwschuurhoeve – Bierbeek op 10 april, op de Dievendaal – Tienen op 23 mei, aan de Bezinkingsputten – Tienen op 7, 9, 10, 18 en 26 april en 16 mei en 2 ex. op 19 april, aan het Terrassenlandschap – Kumtich op 12 april, in Lubbeek op 24 mei, aan de Mene- en Jordaanvallei – Hoegaarden op 27 april, in Molenstede op 27 april, op het Plateau van Outgaarden op 1 mei, in Roosbeek op 30 april, in Rummen op 7 mei, in Scherpenheuvel op 16 mei, in Tremelo op 15 mei, in Werchter op 11 april en in Willebringen op 1 april en 30 mei.

Er werden 72 meldingen van **Bruine Kiekendieven** *Circus aeruginosus* genoteerd. De meeste daarvan gebeurden aan de Bezinkingsputten – Tienen. Zie hiervoor [grafiek 13](#).



Andere waarnemingen van Bruine Kiekendieven gebeurden in Attenhoven (1 ex. op 6 juni), in Attenrode (1 ex. op 28 april), in de Spicht – Lubbeek (1 ex. op 18 april), aan de Dievendaal – Tienen (2 ex. op 10 april en 1 ex. op 16 april), in Hakendover (1 ex. op 10 mei), in Helenbos (1 ex. op 17 juni), in Het Vinne – Zoutleeuw (1 ex. op 6 april en 1, 5, 9, 10, 14 en 15 mei en 22 juni, 2 ex. op 13 en 17 mei en 3 ex. op 19 april), in de Kloosterbeemden – Zichem (1 ex. op 12 april), in Laar (1 ex. op 22 juni), in de Mene- en Jordaanvallei – Hoegaarden (1 ex. op 19 en 20 april), in Orsmaal (1 ex. op 3 mei), op het Plateau van Outgaarden (1 ex. op 20 juni), op de Ransberg (1 ex. op 21 mei), in het Rosdel – Hoegaarden (1 ex. op 26 juni), in het Vierkensbroek – Zichem (1 ex. op 9 april) en in het Webbekomsbroek – Webbekom (1 ex. op 6 april en 2 mei).

Het koppel **Blauwe Kiekendieven** *Circus cyaneus* verbleef opnieuw op het Plateau van Outgaarden, zeker tot half mei, maar tot een broedsel kwam het niet. Buiten de 2 vogels van Outgaarden was er slechts 1 andere mei-waarneming en dit op de 9^{de}: een adult mannetje in Scherpenheuvel. Ook juni telde slechts 1 waarneming en dit van een adult mannetje op de 1^{ste} aan de rand van het Walenbos – St.-Joris-Winge. Al de andere waarnemingen werden in april gedaan. Zo was er een vrouwtje op de 25^{ste} aan de Dievendaal – Tienen, een vrouwtje op de 14^{de} in Ezemaal, 1 ex. op de 5^{de}, 6^{de}, 10^{de}, 19^{de}, 22^{ste} en 24^{ste} aan de Bezinkingsputten – Tienen, 1 ex. op de 11^{de} in de Mene- en Jordaanvallei – Hoegaarden, 1 ex. op 12^{de} in Hakendover, 1 mannetje op de 12^{de} en 21^{ste} in Neerwinden en 1 ex. op de 7^{de} aan de Vijvers van Zétrud.

Aan de Bruul – Tienen joeg een adult mannetje **Grauwe Kiekendief** *Circus pygargus* op 20 april, een adulte vrouwtje vloog op 26 april over het Plateau van Outgaarden en 1 ex. vloog op 16 mei over de Bezinkingsputten – Tienen.

Opvallend weinig **Visarenden** *Pandion haliaetus* dit voorjaar. Aan de Plas van Rotselaar vloog 1 ex. op 16 april, over Diest vloog 1 ex. op 10 mei, over de Bezinkingsputten – Tienen vlogen 1 ex. op 3, 7 en 18 april en 9 en 14 mei en 2 ex. op 19 april, over Het Vinne – Zoutleeuw trok 1 ex. op 19 april en 20 mei, in Holsbeek werd 1 ex. gezien op 10 mei, in het Rosdel – Hoegaarden verbleef 1 ex. op 11 april en in St.-Pieters-Rode werd 1 ex. gezien op 16 april.

Op 16 mei vloog een vrouwtje **Roodpootvalk** *Falco vespertinus* over Het Vinne – Zoutleeuw (Philippe Smets). Nog een vrouwtje trok op 18 mei over de Bezinkingsputten – Tienen (Philippe Smets en Erwin Hoebrechts) en nog eens vrouwtje trok op 6 juni over de Ransberg (Joachim Mergeay).

Smellekens *Falco columbarius* werden op 5 april gezien in Eliksem, op 10 april in de Paddepoel – Bunsbeek en op 13 april aan de Bezinkingsputten – Tienen. Boven Tienen – Stad vloog een **Slechtvalk** *Falco peregrinus* op 25 en 31 mei. Nog in Tienen, maar dan aan de Bezinkingsputten werd ook 1 ex. gezien en dit op 18 april en 3 mei. Verder zat nog 1 ex. in de Paddepoel – Bunsbeek op 8 mei en in Het Vinne – Zoutleeuw op 17 mei.

Ruim 2 weken eerder dan vorig jaar riep de eerste **Kwartel** *Coturnix coturnix* op 12 april in Neerwinden. Hier werden 2 ex. gezien op 30 mei. Verder waren er nog waarnemingen in Attenhoven (1 rp. op 23 april), in Binkom (1 rp. op 19 juni), Blauwschuurhoeve – Bierbeek (1 ex. op 20 mei en op 15 juni), in Ezemaal (1 rp. op 2 juni), de Grote Kouter – Boutersem (1 rp. op 18 juni), in Halle-Booienhoven (1 rp. op 20 mei en 3 juni), op de Hazeberg – Bierbeek (4 rp. op 15 juni), in Hoegaarden (1 rp. op 20 juni), in Linter (1 ex. op 19 juni), in Orsmaal (1 rp. op 19 mei en 4 rp. op 30 juni), op het Plateau van Outgaarden (1 rp. op 31 mei en 3 rp. op 2 juni), in het Rosdel – Hoegaarden (1 ex. op 20 juni), in St.-Pieters-Rode (1 rp. op 12 en 13 juni), op het Plateau van Willebringen (1 rp. op 17 mei) en op het Zichemsveld – Zichem (1 rp. op 16 mei).

Terug een eerder “normaal” voorjaar voor **Porseleinhoenen** *Porzana porzana* met enkel in de Kloosterbeemden – Zichem 1 roepend en 1 opvliegend exemplaar op 5 april (Kamiel Aerts). Aan de Plas van Rotselaar werd op 12 juni eveneens 1 ex. waargenomen.

Op 6 april vlogen 2 ex. **Kraanvogel** *Grus grus* over de Bezinkingsputten – Tienen. Nog 1 ex. passeerde op 24 april. Over Het Vinne – Zoutleeuw vlogen 1 ex. op 5 en 24 april en 2 ex. op 10 april. In de Vallei van de Mollendaalbeek – Bierbeek pleisterde een 2° kj-vogel met een gebroken poot van 18 tot 20 april.

In Aarschot werd tussen 4 april en 22 juni regelmatig een koppel **Scholeksters** *Haematopus ostralegus* waargenomen. Op 6 april vloog 1 ex. over het

Fruittelcentrum – Rillaar. Aan de Bezinkingsputten – Tienen zaten deze periode tot 3 adulte exemplaren. In Het Vinne – Zoutleeuw zat 1 ex. op 4 en 19 april en 28 juni en 2 ex. op 14 mei. In de Paddepoel – Bunsbeek was ook 1 ex. aanwezig van 1 april tot 20 juni. Op 26 mei werden 2 ex. gezien. Verder waren er waarnemingen van 1 ex. op 13 en 23 mei in Helenbos, van 1 ex. op 13 april in de Kloosterbeemden – Zichem, van 1 ex. op 19 april in Linter, van 1 ex. op 24 april in Roosbeek, van 1 ex. op 2 mei in Walsbergen – Linter en van 2 ex. op 26 april in Zichem.

Een **Steltkluut** *Himantopus himantopus* pendelde tussen de Bezinkingsputten – Tienen en de Paddepoel – Bunsbeek. Op 16 en 17 april zat dit vrouwtje aan de Bezinkingsputten. Maar de 17^{de} 's avonds was ze dan aanwezig in de Paddepoel waar ze tot de 19^{de} in de voormiddag aanwezig was. Daarna zat ze in de namiddag terug in Tienen (Philippe Smets, Peter Collaerts, e.a.).

Kluten *Recurvirostra avosetta* aan de Bezinkingsputten - Tienen was een verhaal apart dit voorjaar. Op 7 april kreeg het exemplaar dat al van in maart aanwezig was gezelschap van een tweede vogel. Pas in mei gingen ze over tot broeden. Op 18 mei werden dan 3 pulli gezien en net op deze dag verscheen een 3^{de} adulte vogel op het toneel. Op de 19^{de} waren de 3 pulli echter verdwenen. Mogelijk reden hiervoor was dat de oudervogels de jongen naar een andere vijver probeerden te gidsen, maar dat dit door allerlei obstakels niet is gelukt. Maar vanaf de dag dat de jongen verdwenen waren er wel 6 adulte vogels, 3 koppels aanwezig. De 2 nieuwe koppels gingen beide snel over tot broeden. Het eerste aanwezige koppel verdween vanaf 5 juni. Op 16 juni bleken dan beide nesten verlaten te zijn. De reden is niet helemaal duidelijk, maar mogelijks was een laag overvliegende luchtballon de avond ervoor de oorzaak. Deze veroorzaakte immers grote paniek onder de vogels op de Bezinkingsputten. Tot 26 juni bleven de 4 adulte vogels aanwezig, van de 27^{ste} tot de 30^{ste} was nog 1 koppel ter plaatse. In Het Vinne – Zoutleeuw zat 1 ex. op 27 april.

Kleine Plevier *Charadrius dubius* deed het schitterend op de Bezinkingsputten – Tienen met nooit geziene aantallen die ook in juli hoog bleven. Voor deze periode vind je de aantallen in grafiek 14.

Van 3 tot 5 mei verbleef een **Zilverplevier** *Pluvialis squatarola* aan de Bezinkingsputten – Tienen. In de Paddepoel – Bunsbeek pleisterde er één van 6 tot 8 mei en over Het Vinne – Zoutleeuw vloog telkens 1 ex. op 12 en 16 mei.

Op 5 mei zaten 3 **Kanoetstrandlopers** *Calidris canutus* op de Bezinkingsputten – Tienen. De 6^{de} was hier nog 1 van aanwezig en op 29 mei was terug een groepje van 3 ex. present. In Het Vinne – Zoutleeuw zat 1 ex. op 6 en 7 mei. Een **Drieteenstrandloper** *Calidris alba* liep op 17 april in het slik te peuteren op de Bezinkingsputten – Tienen.


Temmincks Strandlopers *Calidris temminckii* deden dit meermaals in datzelfde gebied met 1 ex. op 6 en 14 mei, 2 ex. op 10 en 11 mei en 3 ex. op 8 en 9 mei.

De derde **Gestreepte Strandloper** *Calidris melanotos* voor de Bezinkingsputten – Tienen was hier aanwezig op 4 mei. Voor het gebied betrof het de eerste voorjaarswaarneming en de eerste keer een adulte vogel (Michael Vandeput, Philippe Smets, Peter Collaerts, Erwin Collaerts, Kurt Boux, Jos Cuppens, Pierre Manuel De Lemos Esteves, Maarten Schurmans, e.a.).

Nog op de Bezinkingsputten – Tienen was telkens 1 **Krombekstrandloper** *Calidris ferruginea* aanwezig van 8 tot 10 mei, op 14 mei en van 19 tot 22 mei, 2 ex. op 13 mei, 3 ex. op 15 juni en 5 ex. op 11 mei. In Het Vinne – Zoutleeuw zat 1 ex. op 9 mei.

Op de Bezinkingsputten – Tienen zaten 7 **Bonte Strandlopers** *Calidris alpina* op 17 april en 1 ex. op 23 mei.

En weeral op de Bezinkingsputten – Tienen: ook **Kemphanen** *Philomachus pugnax* werden hier het meest gezien. De waarnemingen staan in grafiek 16.



Ook in Het Vinne – Zoutleeuw werden Kemphanen gezien: 1 ex. op 9 en 13 mei en 24 juni, 2 ex. op 23 juni, 3 ex. op 10 mei, 6 ex. op 23 april en 10 ex. op 7 mei. In de Paddepoel – Bunsbeek foerageerden 7 ex. op 8 en 9 mei en op een modderstrook op het Plateau van Willebringen zat 1 ex. op 4 april.

Watersnippen *Gallinago gallinago* waren aanwezig in Dassenaarde – Molenstede (2 ex. op 14 april), in de Demervallei in Langdorp (6 ex. op 5 april), aan de Bezinkingsputten – Tienen (1 ex. op 2, 6 en 28 april, 2 mei en 29 en 30 juni, 2 ex. op 1 en 19 april, 3 ex. op 5 en 18 april en 6 ex. op 15 april), in Het Vinne – Zoutleeuw (1 ex. op 5 en 17 april), in de Kloosterbeemden – Zichem (5 ex. op 4 april en 12 ex. op 5 april), in de Paddepoel – Bunsbeek (1 ex. op 22 en 23 april en 7 mei, 2 ex. op 6 april en 5, 6 en 8 mei, 3 ex. op 9, 14 en 17 april, 4 ex. op 3 april, 6 ex. op 13 april en 7 ex. op 16 april) en in het Wachtbekken van Miskom (1 ex. op 1 mei en 4 ex. op 25 april).

Houtsnippen *Scolopax rusticola* werden gezien in Averbode (1 ex. op 6 april), aan de Benniksberg – Wezemaal (1 ex. op 22, 23 en 29 mei en 12 juni), in het Dunbergbroek – Holsbeek (1 ex. op 8 mei), in Holsbeek (3 ex. op 27 juni), in het Mollendaalbos – Bierbeek (3 ex. op 4 april) en aan het Vorsdonkbos – Aarschot (5 ex. op 26 mei).


Op 26 april werd een **Grutto** *Limosa limosa* waargenomen aan de Bezinkingputten – Tienen. Een **Rosse Grutto** *Limosa lapponica* zat hier op 6 mei. Een dag vroeger fourageerde een exemplaar in de Paddepoel – Bunsbeek.

Een **Regenwulp** *Numenius phaeopus* verbleef een tiental minuten op de Bezinkingsputten – Tienen op 8 april.


Buiten de broedgebieden (Getevallei Tienen ten noorden van de Bezinkingsputten, Aronst Hoek, Paddepoel) werden **Wulpen** *Numenius arquata* waargenomen in Het Vinne – Zoutleeuw (1 ex. op 16 mei), in het Klein Vinne – Zoutleeuw (1 ex. op 5 mei), op het Vliegveld van Schaffen (1 ex. op 23 mei en 3 juni), in de Vrunte – Diest (1 ex. op 29 april), in het Wachtbekken van Miskom (1 ex. op 11 april en 2 ex. op 20 mei) en in het Webbekomsbroek – Webbekom (2 ex. op 3, 5 en 12 april).



Een uitgebreid ruit-overzicht starten we met **Zwarte Ruiter** *Tringa erythropus*. Deze werden waargenomen aan de Bezinkingsputten – Tienen (1 ex. op 16 april en 4, 5, 9 en 25 mei en 25 juni en 2 ex. op 6 en 7 mei), in Het Vinne – Zoutleeuw (1 ex. op 27 april, 4 mei en 23 juni) en in de Paddepoel – Bunsbeek (1 ex. op 13, 18, 21, 22 en 26 april en 6, 10 en 11 mei, 2 ex. op 7 mei en 3 ex. op 5 en 8 mei).

Tureluurs *Tringa totanus* verbleven in Het Vinne – Zoutleeuw (1 ex. op 10 en 29 april en 1, 7, 17 en 29 mei en 4 juni, 2 ex. op 30 april en 3 mei, 4 ex. op 21 mei en 5 ex. op 5 juni), in de Paddepoel – Bunsbeek (1 ex. op 14, 23, 29 en 30 april en 1, 2 en 5 mei) en op het Plateau van Willebringen (1 ex. op 16 april). De meeste waarnemingen van deze soort gebeurden aan de Bezinkingsputten – Tienen. Een overzicht hiervan in grafiek 17.





Voor **Groenpootruiter** *Tringa nebularia* staan zowel de waarnemingen van de Bezinkingsputten, Het Vinne als de Paddepoel in grafiek. Je vindt ze in grafieken 18, 19 en 20.






Verder waren er nog waarnemingen in het Wachtbekken van Miskom (1 ex. op 25 april en 1 en 3 mei) en in het Webbekomsbroek – Webbekom (1 ex. op 1 mei).

Witgatjes *Tringa ochropus* deden het ook goed in de Paddepoel (grafiek 21) en aan de Bezinkingsputten (Grafiek 22).





Andere plaatsen waar Witgatjes werden gezien waren Averbode – Bos en Heide (1 ex. op 23 juni), Halle-Booienhoven (1 ex. op 15 juni), Het Vinne – Zoutleeuw (1 ex. op 6 april en 18 juni, 2 ex. op 12 juni en 5 ex. op 10 april), de Kloosterbeemden – Zichem (1 ex. op 5 april), Lubbeek (1 ex. op 3 april), de Vijvers van Roosbeek (1 ex. op 5 april), het Rosdel – Hoegaarden (1 ex. op 11 april en 2 ex. op 22 juni), Rotselaar (2 ex. op 7 april), Aronst Hoek – Rummen (2 ex. op 4 april), Tienen (1 ex. op 25 juni), het Vierkensbroek – Zichem (1 ex. op 4, 9 en 13 april en 2 ex. op 15 april) en het Webbekomsbroek – Webbekom (1 ex. op 27 juni).

Bosruiters *Tringa glareola* zaten in Het Vinne – Zoutleeuw (1 ex. op 10 april en 4 juni), in de Paddepoel – Bunsbeek (1 ex. op 29 april en 3, 5, 6, 7 en 8 mei, 2 ex. op 30 april, 3 ex. op 2 mei en 4 ex. op 1 mei.) en in het Wachtbekken van Miskom (3 ex. op 1 mei en 5 ex. op 3 mei). De meeste exemplaren werden aan de Bezinkingsputten – Tienen waargenomen. Deze staan in grafiek 23.



De meeste **Oeverlopers** *Actitis hypoleucos* werden aan de Bezinkingsputten (grafiek 24) en in Het Vinne (grafiek 25) waargenomen.






Verder werden nog Oeverlopers genoteerd in het Diesters Broek – Diest (1 ex. op 26 april), in de Getevallei – Linter (1 ex. op 4 mei), aan het Kasteel van Horst – St.-Pieters-Rode (3 ex. op 15 mei), in Messelbroek (1 ex. op 10 mei), in de Paddepoel – Bunsbeek (2 ex. op 8 en 13 mei en 5 ex. op 3 mei), in het Vierkensbroek – Zichem (1 ex. op 8 mei), in het Webbekomsbroek – Webbekom (1 ex. op 1, 2 en 15 mei en 3 ex. op 4 juni), in Werchter (1 ex. op 27 april en 3 ex. op 8 mei) en aan de Vijvers van Zétrud (1 ex. op 3 mei).

Zwartkopmeeuwen *Ichthyaetus melanocephalus* werden waargenomen in Attenhoven met 2 ex. op 29 april, in Linter met 1 ex. op 13 april, aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op 19 april, 2 ex. op 6, 14, 22, 24 en 25 april, 31 mei en 2 juni, 3 ex. op 14 mei en 4 ex. op 20 mei, aan het Leeuwerveld – Zoutleeuw met 1 ex. op 2 april, in de Paddepoel – Bunsbeek met 2 ex. op 4 april en aan de Kleine Getevallei – Zoutleeuw met 2 ex. op 20 april. In de kolonie **Kokmeeuwen** *Chroicocephalus ridibundus* in Het Vinne werden de meeste Zwartkopmeeuwen waargenomen met 1 ex. op 13 april en 17 en 22 mei, 2 ex. op 6, 10, 19, 23 en 27 april en 1 en 5 mei, 4 ex. op 2, 4, 5, 21 en 24 april en 13 mei en 5 ex. op 3 april.

In de Paddepoel – Bunsbeek zaten op 5 mei 2 **Dwergmeeuwen** *Hydrocoloeus minutus* en aan de Bezinkingsputten – Tienen zat 1 ex. op 4 en 31 mei. De meeste exemplaren verbleven in Het Vinne – Zoutleeuw. De waarnemingen staan in grafiek 26.



Stormmeeuwen *Larus canus* waren schaars met 12 ex. op 5 april aan de Bezinkingsputten – Tienen en 2 ex. op 14 april in de Paddepoel – Bunsbeek.

Er werden in totaal 441 **Kleine Mantelmeeuwen** *Larus fuscus* gemeld. Hiervan trokken 149 exemplaren over Roosbeek op 22 april.


Zilvermeeuwen *Larus argentatus* deden het heel wat bescheidener met aan de Bezinkingsputten – Tienen 1 ex. op 26 april en 20 juni en 3 ex. op 6 april en in Het Vinne – Zoutleeuw 1 ex. op 14 juni.

Twee **Visdieven** *Sterna hirundo* trokken op 20 mei over de Bezinkingsputten – Tienen. Drie exemplaren foerageerden in Het Vinne – Zoutleeuw op 3 mei, 2 ex. vlogen hier rond op 9 mei en 1 ex. op 28 mei. Op 2 juni vloog 1 ex. over Houwaart.

Een **Noordse Stern** *Sterna paradisaea* pleisterde in Het Vinne – Zoutleeuw op 6 mei (Philippe Smets).

Telkens 1 adulte **Witwangstern** *Chlidonias hybridus* pleisterde in Het Vinne – Zoutleeuw op 5 mei (Philippe Smets), van 11 tot 13 mei (Stijn Raymaekers, e.a.) en op 22 mei (Jan Van den Bussche, e.a.).

Zwarte Sterns *Chlidonias nigra* vlogen ook regelmatig in Het Vinne dit voorjaar. Zie hiervoor [grafiek 27](#).



Ook aan de Bezinkingsputten – Tienen werden Zwarte Sterns gezien met 1 ex. van 11 tot 13 mei en 29 juni, 2 ex. op 7 mei en 3 ex. op 8 mei.

Halsbandparkieten *Psittacula krameri* werden gezien aan de Bruul – Tienen op 20 juni (1 ex.), in het centrum van Diest op 15 april (5 ex.) en in Kaggevinne op 21 mei (2 ex.).

Een **Velduil** *Asio flammeus* pleisterde op 17 april aan de Bezinkingsputten – Tienen (Michaël Vandeput) en op 19 april trok hier 1 ex. over (Michaël Vandeput en Kurt Boux).

Nachtzwaluwen *Caprimulgus europaeus* hebben het in herstel zijnde Averbode Bos en Heide al terug ontdekt. Er was een baltsend exemplaar te zien op 17 en 21 juni en op 23 juni werden 2 zingende mannetjes waargenomen. Ook was er een waarneming in Linden op 19 juni en op die datum ook één in het Vierkensbroek – Zichem.

Een **Alpengierzwaluw** *Apus melba*, de eerste voor de regio en voor Vlaams-Brabant (zie ook “Ons Vogelblad nr. 81”), vloog over de Bezinkingsputten – Tienen op 13 april (Michaël Vandeput).

Telkens 1 **Draaihals** *Jynx torquilla* pleisterde op 25 april in Willebringen (Lieven De Schamphelaere) en in Glabbeek (Michel Van Cuyck). Er werden 58 meldingen (70 exemplaren) van **Zwarte Spechten** *Dryocopus martius* ingegeven op www.waarnemingen.be, te veel om hier allemaal apart te gaan opsommen.

Middelste Bonte Spechten *Dendrocopus medius* werden gezien in Averbode Bos en Heide (1 ex. op 6 april), aan het Kasteel van Horst – St.-Pieters-Rode (1 ex. op 24 mei), in het Mollendaalbos – Bierbeek (1 ex. op 3 april) en in het Walenbos – St.-Joris-Winge (2 ex. op 14 april).

Het was uitzonderlijk kalm wat betreft **Boomleeuwerik** *Lullula arborea*-waarnemingen. Slechts 1 ex., op 6 april in Averbode Bos en Heide, werd gemeld.

Een **Grote Pieper** *Anthus richardi* pleisterde op 12 mei kortstondig in het Langveld-Kloosterveld in Tienen (Robin Guelinckx). Een **Roodkeelpieper** *Anthus cervinus* vloog op 10 mei over de Bezinkingsputten – Tienen (Michaël Vandeput) en op 15 mei pleisterde één exemplaar de ganse dag op het Plateau van Outgaarden, net op grondgebied Piétrain (Robin Guelinckx, Freek Verdonckt, Michaël Vandeput, Kurt Boux, Erwin Collaerts, Peter Collaerts). De laatste **Waterpiepers** *Anthus spinoletta* werden in de eerste dagen van april gezien met de 2^{de} 2 ex. aan de Bezinkingsputten – Tienen en de 4^{de} 1 ex. aan de Paddepoel – Bunsbeek en 1 ex. in het Vierkensbroek – Zichem.

Eén **Noordse Kwikstaart** *Motacilla thunbergi* vloog op 10 mei over de Bezinkingsputten – Tienen. Drie exemplaren pleisterden op het Zichemsveld – Zichem op 4 mei.

Een vrouwtje **Rouwkwikstaart** *Motacilla yarrellii* pleisterde op 7, 16 en 29 april aan de Bezinkingsputten – Tienen.

Gekraagde Roodstaarten *Phoenicurus phoenicurus* werden waargenomen in het Webbekomsbroek – Webbekom (1 m. op 5 april), in de Demervallei in Langdorp (1 m. op 14 april), in Tienen (1 ex. op 19 april), in de Mene- en Jordaanvallei – Hoegaarden (1 m. op 26 april), aan de Oude Spoorwegzate – Hoegaarden (1 m. op 1 mei) en in Bierbeek (1 m. op 2 juni).

Er werden niet al te veel **Beflijsters** *Turdus torquatus* gezien: aan de Bezinkingsputten – Tienen (1 ex. op 6, 9, 12, 13, 26 en 29 april en van 2 tot 4 mei en 2 ex. op 25 april), in Holsbeek (1 ex. op 11 april), in de Mene- en Jordaanvallei – Hoegaarden (1 ex. op 25 april) en in Molenstede (1 ex. op 14 april).

De laatste 2 **Koperwieken** *Turdus iliacus* werden gezien op 14 april in Begijnendijk.

In de Spicht – Lubbeek zong nog een **Cetti's Zanger** *Cettia cetti* van 3 april tot 15 juni. **Rietzangers** *Acrocephalus schoenobaenus* zijn in ons land aan een serieuze revival als broedvogel bezig met o.a. dit jaar aan de kust 1032 zp. In

onze regio is de soort in het voorjaar wel meer aanwezig dan een paar jaar geleden, maar het is nog niet verder gekomen dan een aantal zangposten die enkele dagen worden bezet. Tot broedgevallen heeft het nog niet geleid. Dit jaar waren er terug zangposten aan de Bezinkingsputten – Tienen (1 zp. op 5 en van 17 tot 22 april en op 2 mei), in het Tiens Broek – Tienen (2 zp. op 9 april), in Het Vinne – Zoutleeuw (1 zp. op 9 mei), aan de Putten van Fonteyn – Tremelo (1 zp. op 18 april) en in het Webbekomsbroek – Webbekom (1 zp. op 26 april en 2 ex. op 27 juni).

Er zong een **Fluiter** *Phylloscopus sibilatrix* in het Mollendaalbos – Bierbeek op 24 en 29 mei en in Walshoutem op 22 april.

Vuurgoudhaantjes *Regulus ignicapillus* deden het goed. In de voorgaande jaren hebben we meestal slechts 1 of 2 exemplaren in het voorjaar. Nu waren er aanwezig in Drieslinter op 3 april, in Holsbeek op 5 april, aan het Kasteel van Bunsbeek op 26 april, in Korbeek-Lo op 15 april, in de Mene- en Jordaanvallei – Hoegaarden op 12 april, in het Mollendaalbos – Bierbeek op 1 en 2 mei en in het Webbekomsbroek – Webbekom op 11 april. Telkens betrof het hier waarnemingen van 1 ex..

De enige gemelde **Bonte Vliegenvanger** *Ficedula hypoleuca* in onze regio was een vrouwtje op 8 mei in Werchter. Deze vogel had dan nog de pech dat hij door een kat gepakt werd.

Kuifmezen *Lophophanes cristatus* werden gezien in Averbode (1 ex. op 9 april en 5 ex. op 1 juni), op de Bolloheide – Tremelo (1 ex. op 25 april), in de Kloosterbeemden – Zichem (1 ex. op 21 juni), in Kortrijk-Dutsel (1 ex. op 31 mei), in Langdorp (1 ex. op 7 juni), aan de Molenheide – Langdorp (2 ex. op 27 juni), in St.-Joris-Winge (2 ex. op 30 mei), in het Vierkensbroek – Zichem (1 ex. op 8 mei) en in Zichem (1 ex. op 19 juni).

Zwarte Mezen *Periparus ater* waren aanwezig in Averbode (1 ex. op 9 april), aan de Bezinkingsputten – Tienen (2 ex. op 6 april en 1 ex. op 7 april), in Holsbeek (1 ex. op 26 juni), in Lubbeek (2 ex. op 19 april en 1 ex. op 1 mei), op de Molenheide – Langdorp (1 ex. op 27 juni), in het Mollendaalbos – Bierbeek (1zp. op 1 mei) en in Zichem (1zp. op 12 april).

Twee **Buidelmezen** *Remiz pendulinus* schuilden op 20 april in het riet aan de Bezinkingsputten – Tienen (Michaël Vandeput).

Een mannetje **Grauwe Klauwier** *Lanius collurio* zat in de Spicht – Lubbeek op 24 mei (Etienne Meert).

De laatste 2 **Kepen** *Fringilla montifringilla* vlogen op 10 april over de Bezinkingsputten – Tienen. Hier werden ook **Europese Kanaries** *Serinus*

serinus gezien op 3 en 10 april, telkens 1 ex.. In Tienen zong een exemplaar op 11 april.

Kleine aantallen **Sijzen** *Carduelis spinus* werden in april nog waargenomen aan de Bezinkingsputten – Tienen met 1 ex. op de 21^{ste} en 22^{ste}, 3 ex. op de 20^{ste} en 4 ex. op de 3^{de}, 6^{de} en 24^{ste}. Een uitzonderlijke juni-waarneming kwam van Averbode waar 1 ex. werd gezien op de 8^{ste}. Telkens 1 **Barmsijs spec.** *Carduelis cabaret/flammea* vloog over de Bezinkingsputten – Tienen op 10 en 22 april. Een **Grote Barmsijs** *Carduelis flammea* vloog op 4 april over Attenhoven.

Kruisbekken *Loxia curvirostra* werden gezien in Averbode (1 ex. op 11 mei), aan Averbode Bos en Heide (2 ex. op 6 april), in Begijnendijk (1 ex. op 27 mei, 2 ex. op 28 mei en 5 ex. op 13 mei), aan het Fruitteeltcentrum – Rillaar (1 ex. op 8 mei, 8 ex. op 3 juni en 15 ex. op 11 mei), aan de Bezinkingsputten – Tienen (4 ex. op 17 juni), aan de Molenheide – Langdorp (1 ex. op 27 juni), aan het Vliegveld – Schaffen (2 ex. op 2 en 3 juni), aan de Uilenvlucht – Tienen (1 ex. op 30 juni) en in Zichem (3 ex. op 24 april en 17 mei, 16 ex. op 11 mei en 21 ex. op 1 juni).

Aan het Kwakkelbos – Bierbeek vlogen 2 **Goudvinken** *Pyrrhula pyrrhula* op 19 april. In het Mollendaalbos – Bierbeek zaten er ook 2 op 27 april en 1 juni en 1 ex. op 24 mei. **Appelvinken** *Coccothraustes coccothraustes* werden gezien in Houwaart (1 ex. op 25 april), in Lubbeek (1 ex. op 3 april), in Molenstede (2 ex. op 20 april), in het Mollendaalbos – Bierbeek (1 ex. op 19 april), in het Walenbos – St.-Joris-Winge (2 ex. op 14 april en 1 ex. op 15 mei) en in Zichem (1 ex. op 29 mei).

Twee **Ortolanen** *Emberiza hortulana* pleisterden op 30 april op de Brakouter – Laar (Robin Guelinckx en Freek Verdonckt). Een **Dwerggors** *Emberiza pusilla* pleisterde op 4 april in een tuin in Begijnendijk (Johan Vanautgaerden).

Deze waarnemingsrubriek kwam tot stand enkel en alleen met de gegevens die werden ingevoerd op www.waarnemingen.be. We bedanken dan ook alle waarnemers voor het ingeven van hun waarnemingen op de site.

Een lijst met de waarnemers vind je terug op de website van de VWG: www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be. Meer details over de waarnemingen zijn te vinden op www.waarnemingen.be.

De waarnemingen werden niet gecontroleerd op hun juistheid en sommige dienen eventueel nog onderzocht te worden door het BAHC.

Peter Collaerts